カタログ収集専用キャリー　【ダンキャリー】
取扱説明書・組立手順書

このたびは、ダンキャリーをお求めいただきありがとうございます。
下記の注意点をよくお読みのうえで正しくご利用ください。

【使用方法】

・ダンキャリーはキット状態で梱包されています。組立手順書に従って組み立ててください。

【注意点】

・本製品は段ボール製ですので、水濡れしますと強度が低下する場合があります。
・繰り返しの利用はできません。
・カタログ、資料などを運ぶ目的以外での利用はご遠慮ください。
・路線便で発送する場合は、取っ手部分をスライド（収縮）させて、投入口をテープでとめてください。
・エスカレーターや階段では、取っ手中央部分にある小判型の手穴を持ってください。
・改造はしないでください。

【仕様】

本体サイズ　：幅３３０×高さ４００×奥行１６０mm
投入口サイズ：幅３０×長３００mm
取っ手サイズ：使用時７６０mm、収縮時５２０mm
耐荷重　　：約８ｋｇ

組立て手順書

ダンキャリーは５つの段ボールパーツと
キャスター シャフトで構成されています。

① 側面パーツ・・・・・・・1枚
② 取っ手パーツ・・・・・・1枚
③ 背面パーツ・・・・・・・1枚
④ 表面パーツ・・・・・・・1枚
⑤ スライド止め・・・・・・1枚
⑥ ゴムキャスター・・・・・２個
⑦ キャスターシャフト・・・1本

○カッターナイフがあればより容易に組立てることができます（上記番号と組立作業手順とは異なります）。

①【作業１】取っ手パーツ（番号２）を組み立てます。

内側のミシン目から
折り曲げていきます。

左外側のミシン目を
折り曲げます。



３つの挿入口に軽く爪を
入れてから順番に奥まで
挿入していきます。

取っ手パーツ（番号２）
の完成です。

②【作業２】背面パーツ（番号３）を組み立てます。

内側のミシン目から折り曲げていきます。
写真のように羽のようなものができます。

左側の外側のミシン目を折り曲げます。



２つの挿入口に軽く爪を挿してから順番に奥まで挿入していきます。

表裏を逆にします。



背面パーツ（番号３）完成

③【作業３】側面パーツ（番号１）を組み立てます。

キャスター挿入口を作ります。

裏返します。



折り曲げ線の中心を強く押します。



上下から強く押すことで、綺麗な形になります。



同じ要領で挿入口を作ります。



再び表返し、①キャスター→②シャフト→③キャスター→④シャフトの順で組立てます。



折り込んでいきます

側面パーツ（番号１）完成です。

④【作業４】背面パーツ（番号３）と側面パーツ（番号１）を組み合せます。

赤丸の部分に背面パーツを
組合せます。

裏から見た場合

組合せ終了です。

⑤【作業５】表面パーツ（番号４）と背面・側面パーツを組み立てます。

底面部分をはめ込みます。

底面をロックします。そうすることで重たい荷物を入れても底が抜ける心配ありません。



上部をはめ込みます

⑥【作業６】取っ手パーツ（番号２）を本体に挿入して完成です。



取っ手パーツ（番号２）のスライドをロックするために、スライド止め（番号５）を折り畳んで挿入します。

完成！！